

CSI SpA  
Sede Legale  
20030 Senago - MI - I  
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com

Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/4706

## CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI Allegato A

*CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A*

### LEGNO LAMELLARE INCOLLATO AD USO STRUTTURALE

**Specie legnosa:** ABETE ROSSO (PCAB)

In base alle prove di tipo eseguite ed ai documenti del Fascicolo Tecnico predisposto,  
i risultati applicabili a tutti i prodotti della famiglia sono:

**Classe di resistenza meccanica (EN 1194):** GL24h, GL24c, GL28h, GL28c

**Classe di servizio:** Classe 1 e 2

**Adesivo (EN301):** tipo I e tipo II

**Reazione al fuoco:** D-s2, d0

**Durabilità naturale:** classe 4

**Rilascio Formaldeide:** E1

**Specie legnosa:** PINO LARICIO (PNNL)

In base alle prove di tipo eseguite ed ai documenti del Fascicolo Tecnico predisposto,  
i risultati applicabili a tutti i prodotti della famiglia sono:

**Classe di resistenza meccanica (EN 1194):** GL24h, GL24c

**Classe di servizio:** Classe 1 e 2

**Adesivo (EN301):** tipo I e tipo II

**Reazione al fuoco:** D-s2, d0

**Durabilità naturale:** classe 4

**Rilascio Formaldeide:** E1

Bollate, 25/09/2013  
Rev. 1